

Neopermin+

Capcană adeziva cu lipici pentru șoareci și șobolani

1. DATE DE IDENTIFICARE ALE PRODUCĂTORULUI

Unichem d.o.o, Sinja Gorica 2,1360 Vrhnika, Slovenia

2. DATE PRIVIND SUBSTANȚELE ACTIVE

3-phenoxybenzyl (1RS, 3RS;1RS,3SR)-3-(2,2- dichlorovinyl) - 2,2 - dimethylcyclopropanecarboxylate/ Permethrin 0,5%

Chrysanthemum cinerariaefolium, extract din flori mature și deschise de *Tanacetum cinerariifolium* obținut cu CO₂ supercritic 0,01%

3. FORMA DE CONDIȚIONARE

Pudră.

4. MODUL DE AMBALARE

Flacon din plastic cu pulverizator- HDPE sau PP

Găleată cu capac - HPDE sau PP

Pungă din carton (hârtie) cu sac interior din PP

Public larg: 100g, 200g, 300g, 500g

Utilizatori profesioniști: 1 kg, 5 kg, 10 kg

5. ARIA DE APLICARE

Insecticid gata de utilizare împotriva insectelor târâtoare și zburătoare din: depozite goale, depozite cu cereale, spații închise, la marginile interioare ale caselor și intrărilor în case.

6. INDICAȚII DE UTILIZARE

Pentru dezinfecția depozitelor și spațiilor de depozitare goale, 1 - 2,5g/m² (o linguriță) se folosesc la controlul populațiilor de gândaci (*Blattella germanica*), furnici (*Monomorium pharaonis*), muște (*Musca domestica*) și dăunători din depozitele de cereale. La marginile incintelor, precum și la intrări, pe unde pătrund insectele zburătoare, se pot folosi în doza de 1-2 g/m².

7. Fraze de pericol (H)

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUH208 Conține permetrin (ISO). Poate provoca o reacție alergică.

8. Fraze de precauție (P)

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P261 Nu inhalați praful.

P262 Evitați contactul stropilor cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea.

P273 Evitați dispersarea în mediul înconjurător.

P501 Evacuați conținutul/containerul conform reglementărilor locale.

9. RECOMANDĂRI/RESTRIȚII PRIVIND PROTECȚIA SĂNĂȚĂII ȘI A FACTORILOR DE MEDIU

A nu se da pe suprafețele ce vin în contact direct cu animalele, hrana pentru animale și produsele de origine animală.