

Zink-Oxid Spray

1. COMPOZIȚIE

10% oxid de zinc, alantoină, lanolină, propan, butan.

2. INDICAȚII

Zincul este un component important în procesul de regenerare, menținere a elasticității pielii și de vindecare a rănilor. Acesta este utilizat pentru îngrijirea pielii, pentru vindecarea rănilor sau pentru tratamentele cutanate în cazul diferitelor expuneri la stres - de exemplu: intervenții chirurgicale etc.

Efecte secundare: În cazul folosirii corespunzătoare, nu există.

3. UTILIZARE

Înainte de utilizare a se agita bine flaconul. Pulverizați zona afectată de la o distanță de 20 - 25 cm, timp de 1 - 2 secunde. După câteva ore/zile, când stratul protector se subțiază, aplicarea produsului se poate repeta. În cazul animalelor cu temperament nervos, flaconul se va agita într-o încăpere separată.

4. TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

5. AMBALARE

200 ml.

Periculos.

Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit.

Provoacă iritarea pielii.

Poate provoca somnolență sau amețelă.

Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere. Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.

Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă. A se proteja de lumina solară.

Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F. În caz de aerisire insuficientă și/sau prin consum, este posibilă formarea de amestecuri ușor inflamabile/capabile să explodeze.

Componente periculoase: Hidrocarburi, C6-C7, izoalcani, ciclice, < 5% n-hexane; Hidrocarburi, C7, n-alcani, izoalcani, ciclice; Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, ciclice, < 5% n-hexan; Hidrocarburi, C6, Isohexane, <5% n-hexan.