



Hills PD Feline Metabolic Plus Urinary 1.5 kg

Transforming Lives™

Este dovedit clinic că Hill's™ Prescription Diet™ Metabolic + Urinary reduce recurența semnelor clinice frecvent întâlnite ale afecțiunilor tractului urinar și reduce greutatea corporală cu 11% în 60 de zile.

Se recomandă pentru

- ✓ Management nutrițional inițial al pisicilor care suferă de orice tip de Boală a Tractului Urinar Inferior la Pisică (BTUIP), inclusiv cristale sau calculi urinari, dopuri uretrale și cistită idiopatică
- ✓ Dizolvarea struviților
- ✓ Ideală pentru consumul pe termen lung de către pisicile predispuse la:
 - Struviți, oxalați de calciu, cristale și uroliți (reduce apariția și recurența acestora)
 - Dopuri uretrale (aproape în exclusivitate asociate cu struviții sau cristalele de fosfat de calciu)
 - Cistită Idiopatică Felină (CIF)

și

- ✓ Pisicile supraponderale sau obeze
- ✓ Menținerea greutății după scăderea în greutate

Nu se recomandă pentru

- ✗ Câini
- ✗ Pisci
- ✗ Pisici gestante sau pisici care alăptează

Informații suplimentare

Îngrijirea tractului urinar

- Este dovedit clinic că dizolvă struviții începând cu a 7-a zi (în medie 27 de zile).
- Nu este recomandat să se administreze acidifiianți urinari, în aceeași perioadă cu acest produs.
- Monitorizați urina pentru a vă asigura că pH-ul urinar optim este menținut, iar dacă este necesar eliminați infecția tractului urinar.

Controlul greutății:

- Nutriție dovedită clinic, reduce greutatea corporală cu 11% în 60 de zile.
- 88% din animalele care au consumat acasă acest produs au pierdut din greutate în două luni.
- Este dovedit clinic că Metabolic + Urinary activează abilitatea naturală a corpului de a arde grăsimea în exces și reduce numărul de calorii necesare.
- Nutriție dovedită clinic pentru evitarea creșterii în greutate după un program de slăbire.
- Atunci când se atinge greutatea ideală, cantitatea consumată trebuie modificată pentru a menține greutatea.

Alte produse:

Posibile motive pentru schimbarea dietei Prescription Diet™ Metabolic + Urinary Feline în cazurile de BTUIP sunt:

- Pentru a dizolva struviții mai mari sau multipli: Prescription Diet™ s/d™ Feline

- Pentru cazurile de BTUIP cauzate de acid uric, cistină sau uroliți Prescription Diet™ k/d™ Feline.
- Dacă fosfatul de calciu este prezent ca brușită: Prescription Diet™ k/d™ Feline
- Puteți trece la produsul Prescription Diet™ c/d™ Feline Urinary Stress Reduced Calorie dacă greutatea ideală este menținută cu succes.

Beneficii:

- Ajută pisica să își consume în mod natural energia în exces
- Nutriție dovedită clinic, dizolvă struviții începând cu a 7-a zi
- Ajută pisica să se simtă satulă între mese
- Gust excelent pentru bucuria pisicii tale

CARACTERISTICI²

BENEFICII

•Complex nutrițional cu formulă științifică	•Nivel ridicat	•Asigură un apetit regulat, reduce apariția inflamațiilor și îmbunătățește consumul de energie
•Fibre	•Nivel ridicat	•Fibrele solubile și insolubile conferă sațietate, apetit controlat și mențin sănătatea gastrointestinală.
•L-Carnitină	•Nivel ridicat	•Ajută pisicile să ardă grăsimile menținând în același timp masa musculară slabă și determinând o scădere mai eficientă în greutate.
•L-Lizină	•Nivel ridicat	•Ajută la metabolizarea grăsimilor pentru producerea energiei și menținerea masei musculare.
•Magneziu Fosfor Calciu	•Nivel redus	•Scade concentrația urinară de constituenți struviți (magneziu și fosfat) și constituenți de oxalați de calciu.
•Sodiu	•Controlat	•Ajută la menținerea sănătății funcțiilor renale.
•Citrat	•Adăugat	•Formează complexe solubile cu calciu pentru a inhiba formarea oxalaților de calciu.
•pH-ul urinar vizat	•Acid: pH 6.2-6.4	•Previne formarea și agregarea cristalelor de struviți fără a facilita formarea cristalelor de oxalați.
•Vitamina E & Beta-caroten	•Adăugat	•Ajută la neutralizarea radicalilor liberi pentru a susține combaterea urolitiazii.
•Vitamina C	•Nu este adăugată	•Este un precursor al oxalaților.

GHID DE HRĂNIRE

Aceste valori sunt orientative, valabile ca punct de început, deoarece nevoile pisicilor variază. Ajustează cantitatea de hrană pentru menținerea greutateii corporale optime.

PENTRU SLĂBIRE: Stabilește cantitatea de hrană în funcție de greutatea vizată, și nu de greutatea curentă.

PENTRU CONTROLUL GREUTĂȚII: Pacientul trebuie monitorizat pentru menținerea greutateii corporale potrivite.

În situația în care administrați pentru prima dată această hrană, tranziția se face pe o perioadă de 7 zile, gradual (cantități din ce în ce mai mari din noua hrană).

GREUTATEA CORPORALĂ VIZATĂ KG	GRAMS HRANĂ USCATĂ
----------------------------------	--------------------

2	30
3	35
4	45
5	55
6	60
7 +	10 per kg

O conservă de 156g este echivalentul a 38g de hrană uscată.

GREUTATEA CORPORALĂ VIZATĂ KG	GRAMS HRANĂ USCATĂ
-------------------------------------	--------------------

2	40
3	55
4	70
5	80
6	95
7 +	15 per kg

Un plic de 85g sau o conservă este echivalentul a 15g de hrană uscată.

SLĂBIRE GREUTATEA CORPORALĂ VIZATĂ KG	PLICULEȚE 85g		GRAME HRANĂ USCATĂ
---	---------------	--	-----------------------

2	1	+	10
3	1	+	20
4	1	+	30
5	1	+	40
6	1	+	45
7 +	1	+	8 per kg

MENȚINEREA GREUTĂȚII GREUTATEA CORPORALĂ VIZATĂ KG	PLICULEȚE 85g		GRAME HRANĂ USCATĂ
--	---------------	--	-----------------------

2	1	+	25
3	1	+	40
4	1	+	55
5	1	+	65
6	2	+	80
7 +	1	+	12 per kg

Un plic de 85g este echivalentul a 15g de hrană uscată.

INGREDIENTE

Făină din carne de pui (26%) și curcan, gluten de porumb, celuloză, brizură de orez, borhot de tomate, semințe de in, ulei de cocos, ulei de soia, hidrolizat, minerale, ulei de pește, L-lizină, DL-metionină, morcovi deshidratați, L-carnitină, vitamine, taurină, microelemente și beta caroten. Conține antioxidanți naturali (amestec de tocoferoli).

CONȚINUT NUTRIȚIONAL
CONSTITUENȚI ANALITICI

CANTITATE ADMINISTRATĂ SUBSTANȚĂ USCATĂ PER 100 KCAL ME

Proteine	36.80 %	38.94 %	10.86 g
Grăsimi	12.50 %	13.23 %	3.69 g
Carbohidrați (extract liber de nitrogen)	29.60 %	31.32 %	8.73 g
Fibre (totale)	10.20 %	10.79 %	3.01 g
Total cenușă	5.30 %	5.61 %	1.56 g
Umiditate	5.50 %	-	1.62 g
Calciu	0.76 %	0.80 %	224.19 mg
Fosfor	0.66 %	0.70 %	194.69 mg
Sodiu	0.33 %	0.35 %	97.35 mg
Potasiu	0.76 %	0.80 %	224.19 mg
Magneziu	0.07 %	0.07 %	20.65 mg
Cloruri	0.85 %	0.90 %	250.74 mg
Sulf	0.74 %	0.78 %	217 mg
Acizi grași omega-3	1.35 %	1.43 %	398.23 mg
Acizi grași omega-6	3.06 %	3.24 %	902.65 mg

Taurină	2,544 mg/kg	2,692.06 mg/kg	75.04 mg
Citrat de potasiu	3,800 mg/kg	4,021 mg/kg	112 mg
L-carnitină	528 mg/kg	559 mg/kg	16 mg
L-lizină	2.25 %	2.38 %	663.72 mg
Vitamina A ¹⁰	7,001 IU/kg	7,408.47 IU/kg	206.52 IU
Vitamina D ¹⁰	756 IU/kg	800 IU/kg	22.30 IU
Vitamina E ¹⁰	810 mg/kg	857 mg/kg	24 mg
Beta caroten	2 mg/kg	2.10 mg/kg	0.06 mg

ENERGIE METABOLIZABILĂ

CANTITATE ADMINISTRATĂ SUBSTANȚĂ USCATĂ

kcal/100g	339	359
kJ/100 g	1,419	1,502
Acidifiant urinar	DL-metionină 7.3 g/kg	
pH-ul urinar vizat	6,2 - 6,4	