

## Nobilis CAV P4

vaccin viu liofilizat pentru imunizarea puilor de găină împotriva anemiei infectioase aviare

### **NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE Deținătorul autorizației de comercializare :**

Intervet International B.V.  
Wim de Körverstraat 35  
5831 AN Boxmeer  
Olanda

#### Producător pentru eliberarea seriei:

Intervet International B.V.  
Wim de Körverstraat 35  
5831 AN Boxmeer  
Olanda

#### Sau

Laboratorios Intervet SA  
Salamanca  
Spania

### **DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

Nobilis CAV P4, vaccin viu liofilizat pentru imunizarea puilor de găină împotriva anemiei infectioase aviare

### **DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE**

Fiecare doză conține:

**Substanță activă:** Virusul anemiei infectioase a puilor de gaina, tulpina 26 P4, pentru pui de gaina, cultivat pe oua embrionate:

- minimum 3.0 log<sub>10</sub> TCID<sub>50</sub>
- maximum 5.4 log<sub>10</sub> TCID<sub>50</sub>

#### **Excipient:**

Digerat pancreatic de caseină , dextran 70, sorbitol, sucroză, gelatină, fosfat de potasiu dibazic, fosfat de potasiu monobazic , gentamicină sulfa, apă distilată.

### **INDICAȚII**

Vaccinul Nobilis CAV P4 este un vaccin viu liofilizat destinat pentru imunizarea activa a puilor de gaina incepand cu varsta de 6 saptamani, impotriva infectiei cu virusul anemiei infectioase in vederea prevenirii mortalitatii, semnelor clinice si leziunilor specifice acestei boli. Imunitatea activa se dezvolta in 4 saptamani si este mentinuta pe parcursul unei perioade de ouat.

### **CONTRAINDICAȚII**

Nu se vaccinează păsările în timpul perioadei de ouat. Nu se vaccinează puii mai mici de 6 săptămâni.

### **REAȚII ADVERSE**

La păsările sănătoase nu sunt reacții adverse.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

### **SPECII ȚINTĂ**

Puui de găină.

### **POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE**

Pentru fiecare pasare trebuie administrata o doza de vaccin:

Inoculare i.m. sau s.c.

Se reconstituie vaccinul cu diluant Nobilis diluent FD. Se va selecta o cantitate de diluant care să fie corespunzătoare numărului de doze per flacon (200 ml per 1000 doses). Fiecare pasare va primi 0.2 ml de vaccin prin injectare intramusculara in picior sau musculatura pieptului sau prin injectari subcutanate, pe fata dorsala a gatului

Metoda STICK (străpungerea pliului pielii aripii în unghiul humero-radio-cubital) transcutanată. Se reconstituie vaccinul folosind diluantul Intervet Unisolve, 13 ml pentru 1.000 doze. Dispozitivul de vaccinat (ace duble) se cufundă în flaconul cu vaccin reconstituit (se asigură că ambele orificii ale acelor s-au încărcat cu vaccin) și se străpunge pliul pielii.

### **Program de vaccinare:**

Timpul optim de vaccinare și metoda de administrare depind de situația epidemiologică locală. Se va consulta medicul veterinar. Vaccinarea efectivelor de reproducție se face cu cel puțin 6 săptămâni înainte de intrarea în ouat, asigurându-se astfel transmiterea unui titru bun de anticorpi la progei.

### **RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ**

Se va folosi echipament steril pentru vaccinare.

### **TIMP DE AȘTEPTARE**

Zero zile.

### **PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se păstra la 2°C- 8 °C. A se feri de îngheț. A se proteja de lumină.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

Perioada de valabilitate după diluare sau reconstituire conform indicațiilor : 4 ore.

**ATENȚIONĂRI SPECIALE**

Nu există.

**PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ**

Distrugerea deșeurilor prin fierbere, incinerare sau imersie într-un produs dezinfectant adecvat autorizat pentru utilizare de către autoritățile competente.

**ALTE INFORMAȚII**

Cutii cu 10 flacoane fiecare conținând 500, 1 000, 2 500, 5 000 sau 10 000 doze.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

Intervet România S.R.L., ILFOV,

Șos. De Centură Nr.27 – 28, Com. Chiajna

Tel: 021.311.83.11; Fax: 021.311.17