

## Anka-Bovex

pastă de ecornare rapidă

**Soluția rapidă, ușoară și definitivă pentru ecornarea animalelor.**

### Compoziție

Hidroxid de potasiu și colofoniu.

### Specii țintă

Bovine, ovine, caprine.

### Mod de utilizare

- Anka-Bovex trebuie să fie utilizată în intervalul de 4 - 6 zile de la fătare.
- Pentru ecornare blocați ferm capul animalului.
- Localizați prin palpate mugurii coarnelor (protuberanțe sub piele).
- Radeți sau tăiați cu foarfeca zona mugurilor coarnelor.
- Aplicați un strat de Anka-Bovex exact pe mugurul cornului, folosind o spatulă sau degetul (utilizați mănuși rezistente corespunzătoare). Conținutul unui tub este suficient pentru ecornarea a 4-6 animale.
- Așteptați între 30 - 45 secunde pentru a permite ca pasta să pătrundă adânc în piele.
- Eliberați animalul. Procesul de ecornare este finalizat. Nu sunt necesare alte tratamente.

### Atenționări

A se ține animalele tratate în boxe separate pentru aproximativ 6 ore după aplicarea produsului Anka-Bovex.

Zona de piele tratată împreună cu stratul de pastă, vor fi îndepărtate în aproximativ 10 -12 zile. Noul strat de piele va crește mai gros, fără a se pierde sânge, astfel riscul de infecție fiind redus.

A se urmări instrucțiunile de utilizare în mod corect, pentru a obține o ecornare perfectă și completă.

### Precauție

Foarte nociv în caz de înghițire. Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. Poate provoca o reacție alergică a pielii.

**Pericol:** Conține hidroxid de potasiu și colofoniu. A se utiliza mănuși de protecție, îmbrăcăminte de protecție, protecție pentru ochi, mască de protecție.

*În caz de contact cu ochii:* Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

*În caz de înghițire:* Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic dacă vă simțiți rău.

*În caz de contact cu pielea:* Clătiți pielea cu apă și săpun din abundență.

### Depozitare

A se păstra închis, departe de copii, într-un loc răcoros și bine ventilat. A se feri de lumina directă a soarelui, căldură, apă, umezeală și îngheț. Temperatura de depozitare 5-20 °C.

### Ingrediente

Hidroxid de potasiu și colofoniu.

### Volum

10ml.