

## Doxy-H 10 % pulvis

**Compoziția:**

- Doxiciclina HCl 100,00 g;
- adjuvant până la 1.000,00 g.

**Descriere:**

Doxiciclina, acest produs cu spectru larg și cu efect de durată, este recomandat pentru folosirea în scop preventiv sau terapeutic, în diferitele îmbolnăviri, cauzate de bacterii – *Salmonella*, *Pasteurella*, *E.coli*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, precum și micoplasme, chlamidii. Prin administrarea de doxiciclină, spre deosebire de tetraciclina, se obține o concentrație tisulară ridicată și de durată.

**Indicații:**

*Păsări:* broileri, puicuțe, curcani, găște, rațe: boli respiratorii cronice, produse de Mycoplasme ( CRD ), sinuzita curcanilor, salmoneloza, pasteureloza, chlamidioza; boli produse de clostridii sau haemophilus.

*Porcine:* Pleuropneumonia porcilor - cauzată de *Actinobacillus pleuropneumoniae*; Pneumonia enzootică, cauzată de *M.hypopneumoniae*, Rinita atrofică, cauzată de *Pasteurella Multocida*, *Bordetella bronchiseptica*, *Paratyphisul* porceilor.

**Mod de administrare:**

*Păsări:* în apa de băut 1 g/litru apă de băut, pentru toată cantitatea de apă necesară pentru 1 zi. Dacă se dorește utilizarea dozei de atac, atunci doza necesară pentru 1 zi poate fi folosită în 1/3 din cantitatea de apă din prima zi.

*Porcine:* în scop terapeutic se recomandă pentru fiecare 10 kg mc, zilnic, 1 gram de **DOXY-H 10%** în apa de băut (10 mg/kg m.c.). Tratamentele se vor repeta timp de 3 – 5 zile. Zilnic se va asigura apă proaspăt preparată.

**Efecte secundare:**

Nu se cunosc.

**Contraindicații:**

Nu se cunosc.

**Atenționare:**

A nu se folosi la gainile ouatoare.

**Timp de așteptare:**

10 zile.

**Păstrare:**

La temperatura camerei, în loc uscat

**Valabilitate:**

24 luni de la data fabricației.

**Producător:**

PHARMATEKA Co., Ungaria.

Numai pentru uz veterinar !

Se eliberează pe bază de prescripție medicală !