

Mesalin[®] (Oestradiol Benzoate)

Soluție uleioasă, injectabilă.

Descriere

Mesalin[®] se prezintă sub forma unui flacon ce conține o soluție uleioasă injectabilă.

Compoziție

1 ml conține: 0,2 mg estradiol benzoat.

Indicații

Vacă: metrită și piometru; cățea: împerechere nedorită, incontinență urinară; câine: hiperplazia prostatei, prostatită, excesul libidoului.

Mod de acțiune

- la femele: este antagonic progesteronului (cu efect asupra aparatului genital)
- la masculi: este antagonic androgenilor (cu efect asupra libidoului, prostatei).

Doze și mod de administrare

<i>Specia</i>	<i>Indicația</i>	<i>Doza</i>	<i>Calea de administrare</i>
Vacă	Metrită/piometru	0,006 mg/kg	Intramuscular; dacă este cazul, se repetă după o săptămână, simultan cu oxitocină sintetică (50 u.i.)
Cățea	Împerechere nedorită	0,01 mg/kg	Intramuscular sau subcutanat; se repetă în a 3-a, a 5-a și a 7-a zi după împerechere.
	Incontinență urinară	0,01 mg/kg	Intramuscular sau subcutanat; se repetă timp de 3 zile, apoi la fiecare 3 zile.
Câine	Hiperplazia prostatei Prostatită Excesul libidoului	0,03 mg/kg	Intramuscular sau subcutanat; dacă este cazul, se repetă la fiecare lună.

Contraindicații

Nu se administrează animalelor cu: leziuni hepatice severe, tumori mamare sau carcinoame ale endometrului.

Efecte adverse

A se evita supradozarea.

Perioada de așteptare

Lapte: 0 zile.
Carne: 3 zile.

Precauții

Nu se impun.

Supradozare

La doze mari, câinii pot manifesta tulburări hematologice.

Păstrare

La temperatura camerei (15 - 25°C) și la întuneric.

Prezentare

Flacoane de 5 ml.

Precauții pentru produsul neîntrebuințat și ambalaje

Nu se impun precauții speciale.

A nu se lăsa îndemâna copiilor.
Numai pentru uz veterinar.