

NOBILIS Ma 5+Clone 30

Vaccin viu, bivalent, liofilizat împotriva Bronsitei Infecțioase și Bolii Newcastle

NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deținătorul autorizației de comercializare și producător:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

The Netherlands

DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

NOBILIS Ma 5+Clone 30

Vaccin viu, bivalent, liofilizat împotriva Bronsitei Infecțioase și Bolii Newcastle.

DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE

Fiecare doză de vaccin conține:

- virus viu al Bronșitei Infecțioase, tulpina Ma 5minim 3.0 și maxim 5.8 log₁₀ EID₅₀ și
- virus viu al Bolii Newcastle, tulpina Clona 30.....minim 6.0 și maxim 7.7 EID₅₀

Compoziția stabilizatorului (înainte de liofilizare) este listat mai jos:

- Sorbitol
- Gelatina hidrolizată
- Cazeina pancreatică digestivă
- Fosfat disodic dihidrat
- Apă pentru injecție

INDICAȚII

Imunizarea activă a puilor sănătoși împotriva serotipului Massachusetts al virusului Bronșitei infecțioase și împotriva virusului Bolii Newcastle.

Durata și nivelul imunității care se instalează depind de vârsta puilor, starea de sănătate și de întreținere a lor. Condițiile de igienă și respectarea condițiilor de creștere pot influența instalarea imunității.

CONTRAINDICAȚII

Când este folosit conform instrucțiunilor - nu există

REAȚII ADVERSE

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

La pasările sănătoase nu s-au observat reacții adverse. Durata și intensitatea reacțiilor postvaccinale depind de starea de sănătate și întreținere a puilor.

SPECII ȚINTĂ

Puii de găină

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Se administrează câte o doză care conține între 3.0-5.8 log₁₀ EID₅₀ (de virus viu al Bronșitei Infecțioase) și între 6.0-7.7 log₁₀ EID₅₀ (de virus viu al Bolii Newcastle) pe animal prin:

- vaccinare prin aerosoli
- aplicare prin apa de băut
- aplicare oculo/nazală

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Program de vaccinare:

Vaccinarea poate fi făcută, fără riscuri, începând la vârsta de 1 zi.

Broileri:

- vaccinare la vârsta de o zi cu Ma 5 + Clona 30 cu generator de aerosoli sau oculo-nazal; dacă în zonă este risc endemic de Boala Newcastle se revaccinează cu Clona 30 la aproximativ 4 săptămâni cu generator de aerosoli, oculo-nazal sau prin apa de băut.

Păsările ouătoare și de reproducție

- vaccinare la vârsta de o zi cu Ma 5 + Clona 30 cu generator de aerosoli sau oculo-nazal; dacă în zonă există riscul endemic de Boala Newcastle se revaccinează cu Clona 30, după aproximativ 4 săptămâni, cu generator de aerosoli, oculo-nazal sau prin apa de băut;

- revaccinare cu Ma 5 + Clona 30 la vârsta de 6 săptămâni cu generator de aerosoli, oculo-nazal sau prin apa de băut. Programul de vaccinare pentru ouătoare și reproducție trebuie completat cu o vaccinare cu vaccin inactivat care să conțină virusul Bronșitei Infecțioase și virusul p.p.a. în scopul protejării pe toată perioada de ouat.

Durata și nivelul imunității care se instalează depind de vârsta puilor, starea de sănătate și de întreținere a lor. Condițiile de igienă și respectarea condițiilor de creștere pot influența instalarea imunității.

TIMP DE AȘTEPTARE

Zero zile.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se păstra la 2°C- 8 °C.

A se proteja de lumină.

Flacoanele deschise se vor folosi imediat

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 24 luni

Perioada de valabilitate după diluare sau reconstituire conform indicațiilor: 2 ore.

ATENȚIONĂRI SPECIALE

Înainte de utilizare, vaccinul va fi lăsat să ajungă la temperatura camerei (15-25°C). Se vor folosi seringi și ace sterile.

Spălați și dezinfectați mâinile după utilizarea acestui vaccin.

Evitați contactul cu virusul vaccinului cât mai mult posibil.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

ALTE INFORMAȚII

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

Intervet România S.R.L

Șos. de Centură nr.27 – 28,

Com. Chiajna., ILFOV