



Hills PD Feline C/D Multi Stress 400 g

Transforming Lives™

Hill's™ Prescription Diet™ c/d™ Feline Urinary Stress Chicken este o nutriție dovedită clinic pentru reducerea recurenței semnelor de CIF și conține ingrediente care controlează stresul, un cunoscut factor de risc pentru apariția CIF (cistita idiopatică felină).

Se recomandă pentru

- ✓ Managementul nutrițional inițial al pisicilor care suferă de boala tractului urinar inferior (BTUIP), incluzând cristalurie și/sau urolitiază, dopuri uretrale și cistită idiopatică felină (CIF).
- ✓ Dizolvarea calculilor struvitici sterili.
- ✓ Managementul nutrițional pe termen lung în cazul pisicilor predispuse la:
 - Cistită idiopatică felină (CIF).
 - Struviți, oxalați de calciu, cristale și uroliți de fosfat de calciu (reducerea recurenței).
 - Dopuri uretrale (asociate exclusiv cu cristale de struviți sau de fosfat de calciu).

Nu se recomandă pentru

- ✗ Pisci.
- ✗ Pisici gestante sau lactante.

Informații suplimentare

- Nutriție clinic dovedită pentru reducerea riscului de recurență a semnelor de CIF cu 89%.
- Nutriție clinic dovedită pentru dizolvarea calculilor struviți începând cu a 14-a zi.
- A nu se administra acidifianți urinari în perioada hrănirii cu c/d™ Feline Urinary Stress.
- Monitorizați urina pentru a vă asigura că este menținut pH-ul vizat și dacă este necesar, eliminați infecțiile tractului urinar.

Produce alternative

- Motivele de schimbare a hranei Prescription Diet™ c/d™ Feline Urinary Stress în cazul BTUIP sunt:
- Pentru dizolvarea uroliților struviți sterili mari sau multipli: Prescription Diet™ s/d™ Feline.
- Pentru BTUIP provocată de urați, cistină sau uroliți cu xantină: Prescription Diet™ k/d™ Feline.
- **În cazul în care fosfatul de calciu este prezent sub formă de brușită (sediment de fosfat de calciu): Prescription Diet™ k/d™ Feline.
- Pentru pisici cu tendință spre supraponderabilitate și obezitate care suferă de BTUIP: Prescription Diet™ c/d™ Multicare Feline Reduced Calorie

Beneficii

- Nutriție dovedită clinic pentru reducerea recurenței semnelor de CIF cu 89%*.
- Conține L-triptofan și proteină de lapte hidrolizată pentru controlul stresului, un cunoscut factor de risc pentru apariția CIF
- Nutriție clinic dovedită, pentru dizolvarea calculilor struviți în doar 14 zile*.
- Gust excepțional adorat de pisica ta.
- Produs disponibil și la plicuri (în sortimente cu pui și somon).

CARACTERISTICI

BENEFICII

↳L-triptofan și proteină de lapte hidrolizată

↳Adăugate

↳Pentru controlul stresului, un cunoscut factor de risc pentru cistita idiopatică.

↳Acizi grași Omega-3 (EPA & DHA)

↳Suplimentați

↳Ajută la întreruperea procesului de inflamație.

↳Glicozaminoglicani

↳Suplimentați

↳Componente naturale din mucoasa vezicii urinare.

↳Magneziu
Fosfor
Calciu

↳Niveluri reduse

↳Scad concentrația urinară de constituenți struviți (magneziu și fosfat) și constituenți de oxalați de calciu.

↳Sodiu

↳Controlat

↳Ajută la menținerea sănătății funcțiilor renale.

↳Citrat

↳Adăugat

↳Formează complexe solubile cu calciu pentru a inhiba formarea oxalaților de calciu.

↳pH urinar vizat

↳Acid: pH 6.2-6.4

↳Previne formarea și agregarea cristalelor de struviți fără a facilita formarea cristalelor de oxalați.

↳Apă

↳Cantitate crescută în formulele din plicuri

↳Mărește volumul urinei care scade concentrația constituenților urolitiților.

↳Vitamina E Beta-caroten

↳Adăugate

↳Ajută la neutralizarea radicalilor liberi pentru a ajuta la combaterea urolitiazii.

↳Vitamina C

↳Neadăugată

↳Precursor al oxalatului.

GHID DE HRĂNIRE

Aceste cantități sunt orientative deoarece nevoile pisicilor variază. Pentru menținerea unei greutate corporale optime, administrează cantitatea de hrană în mod corect.

GREUTATE CORPORALĂ KG GRAME HRANĂ USCATĂ

2	30 - 40
3	40 - 55
4	50 - 70
5	60 - 85
6	70 - 95
7 +	12 per kg

Un plic de 85g echivalează cu 20g de hrană uscată.

GHID DE HRĂNIRE MIXTĂ

GREUTATE CORPORALĂ KG PLICULEȚ (85g) GRAME HRANĂ USCATĂ

2	1	15
3	1	30
4	1	40
5	2	35
6	2	45
7 +	2	8 per kg

INGREDIENTE

Brizură de orez, făină din carne de pui (32%) și curcan, grâu, făină din gluten de porumb, grăsime animală, hidrolizat, minerale, ulei de pește, ulei de soia, vitamine, DL-metionină, L-lizină, taurină, proteină hidrolizată din lapte, L-triptofan, hidrolizat de crustaceu, oligoelemente, hidrolizat de cartilaj de porc. Conține conservanți naturali (amestec de tocoferoli).

CONȚINUT NUTRIȚIONAL

CONSTITUENȚI ANALITICI

CANTITATE ADMINISTRATĂ SUBSTANȚĂ USCATĂ PER 100 KCAL ME

Proteine	32.30 %	34.18 %	8.35 g
Grăsimi	15.70 %	16.61 %	4.06 g
Carbohidrați (extract liber de nitrogen)	40.20 %	42.54 %	10.39 g
Fibre (totale)	0.90 %	0.95 %	232.56 mg
Umiditate	5.50 %		1.42 g
Calciu	0.70 %	0.74 %	180.88 mg
Fosfor	0.68 %	0.72 %	175.71 mg
Sodiu	0.35 %	0.37 %	90.44 mg
Potasiu	0.83 %	0.88 %	214.47 mg
Magneziu	0.07 %	0.07 %	18.09 mg
Clorură	0.90 %	0.95 %	232.56 mg
Sulf	0.64 %	0.68 %	165.37 mg
Acizi grași omega-3	0.71 %	0.75 %	183.46 mg
Acizi grași omega-6	3.40 %	3.60 %	878.55 mg
Taurină	2,330 mg/kg	2,465.61 mg/kg	60.21 mg

Triptofan	0.35 mg/kg	0.37 mg/kg	
Vitamina A ¹⁰	6,045 IU/kg	6,396.83 IU/kg	156.20 IU
Vitamina D ¹⁰	644 IU/kg	681.48 IU/kg	16.64 IU
Vitamina E ¹⁰	600 mg/kg	634.92 mg/kg	15.50 mg
Beta caroten	1.50 mg/kg	1.59 mg/kg	0.04 mg

ENERGIE METABOLIZABILĂ

CANTITATE ADMINISTRATĂ SUBSTANȚĂ USCATĂ

kcal/100g	387	410
kJ/100 g	1,619	1,713
Acidifiant urinar	DL-metionină 3 g/kg	
Hidrolizat de proteină din lapte	1 g/kg	
pH-ul urinar vizat	6,2 - 6,4	