

Alfa Muscide

PROPRIETĂȚI / COMPOZIȚIE

ALFA MUSCIDE este o pulbere solubilă în apă ce conține 3% azamethiphos. Produsul se aplică pe suprafețe și are acțiune rapidă și de durată.

INDICAȚII

Pulbere insecticidă pentru combaterea muștelor în clădirile din fermele de animale (grajduri de vaci, boxe, hale de porci, baterii de păsări etc.).

DOZARE

ALFA MUSCIDE se aplică într-o proporție de 85 g de produs pentru 10 m² de suprafață.

MOD DE UTILIZARE

SE APLICĂ SUB FORMĂ DE PETE PE SUPRAFEȚELE DE CONCENTRARE ALE MUȘTELOR.

• Aplicare prin PENSULARE:

500 g de produs se adaugă la 500 ml de apă caldă, se amestecă bine până la obținerea unei paste cu o consistență suficient de lichidă pentru a putea fi aplicată cu o pensulă obișnuită pentru vopsit. Această cantitate va fi utilizată prin aplicarea de pete care să acopere aprox. 5 – 10 m² din suprafața totală de tratat. Acolo unde suprafața disponibilă este insuficientă sau pe cele cu o slabă decolorare, pasta va fi aplicată pe bucăți de carton sau scânduri mici și subțiri din lemn care vor fi agățate în zona respectivă).

• Aplicare prin PULVERIZARE:

Se amestecă 250g de produs cu 2 litri de apă caldă și soluția diluată astfel obținută se aplică prin pulverizarea unor pete în zonele de concentrare ale muștelor.

Note:

- Nu se aplică pe pereți lavabili de culoare albă și nici pe suprafețe poroase.
- Nu se aplică pe suprafețele ce vin în contact cu animalele.

CONTRAINDICAȚII și PRECAUȚII:

- Poate cauza reacții alergice ale pielii (H317).
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor sau în locuri accesibile acestora (P102).
- Înainte de utilizare va fi citită eticheta (P103).
- Se va evita inhalarea prafului (P261).
- Se va evita dispersarea în mediu (P273).
- Vor fi purtate mănuși de protecție (P280G).
- Eliminarea acestui material și a ambalajelor se va face prin punctele de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale cu potențial pericol, în conformitate cu normele locale, regionale, naționale și/sau internaționale (P501C).

MĂSURI DE PRIM AJUTOR

Generale:

Persoana afectată va fi transportată departe de zona de pericol.

În caz de inhalare:

Persoana afectată va fi scoasă la aer curat, într-o zonă bine ventilată și va fi menținută pe cât posibil la căldură.

În caz de contact cu pielea:

Vor fi îndepărtate imediat hainele contaminate.

Pielea afectată va fi spălată imediat cu apă și săpun din abundență și se va clăti cu apă caldă.

În cazul unui contact cu ochii:

Dacă este cazul, vor fi scoase lentilele de contact.

În caz de înghițire:

Se va clăti gura cu apă din abundență. Vor fi administrate câteva doze de cărbune medicinal, înghițite cu apă din abundență. În afara acestor măsuri nu va fi provocată vomă și nu se va introduce nimic altceva în gura persoanei afectate.

Dacă se suspectează o otrăvire se va contacta imediat un medic.

Instrucțiuni pentru medic

Antidot: inhibitor de colinesterază (atropină) administrat sub supraveghere.

- Adulți: 2 până la 4 mg de atropină sulfat pe cale IV sau IM la fiecare 5 – 10 minute (până la apariția semnelor de atropinizare).
- Copii: 0,5 până la 2 mg în funcție de vârstă. Pacientul trebuie să rămână sub tratament cu atropină pentru o perioadă mai

lungă de timp (24 – 48 de ore) pentru a preveni intoxicațiile ulterioare datorate resorbției întârziate.

AMBALAJELE GOALE ȘI SURPLUSUL DE PRODUS

Acestea vor fi eliminate și distruse în conformitate cu normele locale. În nicio circumstanță ambalajele nu trebuie refolosite în alte scopuri. Surplusul de produs se diluează în proporție de 10 la 1 și se dispersează pe suprafața tratată în conformitate cu instrucțiunile de aplicare. Produsul ca atare sau ambalajele goale nu vor fi aruncate astfel încât să contamineze bazine cu pești, cursuri de apă sau canale de apă. Pentru evitarea rămânerii de produs neutilizat după aplicare se va calcula cu cât mai multă atenție cantitatea necesară pe baza ariei suprafeței ce urmează a fi tratată.

PREZENTARE

Cutii x 100 g, x 500 g, x 1 kg

Saci x 10 kg, x 20 kg

Pachete x 500 g

PRODUCĂTOR

BELGAGRI S.A.

Belgia