

Tylosin 200 inj.

Compoziția:

1 ml de soluție apoasă conține:

- Tylosin tartrat 200 mg,
- Alcool benzilic 40 mg.

Indicații:

TYLOSIN 200 inj. se recomandă în diferitele infecții ale aparatului respirator la viței, bovine adulte, suine și câini: pneumonii, enterite, gripa porceilor, rinită atrofică; în infecții secundare care însoțesc diferitele boli virale, dizenteria vibriotică a porcilor, pneumonia virală, infecțiile aparatului uro-genital, infecții cauzate de germeni PPLO.

Contraindicații:

Datorită conținutului de alcool benzilic, nu se recomandă la nou-născuți și nici la pisici, indiferent de vârstă.

Efecte secundare:

Nu se cunosc. În cazul semnalării de efecte secundare vă rugăm să anunțați medicul sau farmacistul.

Dozarea și mod de administrare:

Bovine adulte: 3,0 - 5,0 ml/ 100 kg mc; *viței:* 1,5 - 2,0 ml/ 50 kg mc; *porcine:* 1,2 - 2,5 ml/ 50 kg mc; *câini:* 0,01 - 0,05 ml/ kg mc (2,0 - 10,0 mg/ kg mc). Se va administra intramuscular.

Timp de așteptare:

Carne: bovine, porcine - 24 zile;

Lapte: 5 zile.

Păstrare:

A se păstra la loc răcoros, la temperatura de până la 25°C. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Deșeurile:

Deșeurile sau flacoanele goale vor fi manipulate conform reglementărilor locale în vigoare.

Prezentare:

Flacoane de 100 ml.

Valabilitate:

2 ani de la data fabricației.

Producător:

Veyx-Pharma GmbH, Söhreweg 6, 34639 Schwarzenborn, Germania.

Numai pentru uz veterinar !

Se eliberează pe bază de prescripție medicală !