

## SPECTAM solutie injectabila

### COMPOZITIE :

Spectinomicina..... 10,00g  
Excipient pana la..... 100,00ml

### PROPRIETATI:

Spectrul de activitate antimicrobian al spectinomycinei cuprinde germeni Gram negativi, Gram pozitivi si micoplasme. Este deosebit de activa impotriva salmonelelor, colibacililor si pasteurelelor.

### INDICATII:

**Bovine, cabaline, porcine si ovine** : infectii respiratorii si digestive datorate micoplasmelor, salmonelelor, colibacililor si pasteurelelor.  
Alte infectii care sunt provocate de germeni sensibili la spectinomicina.

**Gaini, gaste, curcani**: micoplasmoze, salmoneloze, holera aviara, boli produse de colibacili, sinovite. Caini si pisici : infectii respiratorii si gastrointestinale.

### MOD DE ADMINISTRARE SI DOZE

Intravenos, intramuscular sau subcutanat.

- bovine, cabaline, porcine : 10-20 ml/100 kg greutate corporala.
- vitei, ovine : 10-15 ml/50 kg greutate corporala.
- purcei sugari: 0,5 ml/animal.
- gaini, gaste : 0,1 - 0,2/1 kg greutate corporala.
- caini si pisici : 1 ml/5 kg greutate corporala.
- sinuzita infectioasa a curcilor: 0,3 ml/1 kg greutate corporala\*

\*o treime din doza se va administra impartita in fiecare sinus afectat, iar restul de doua treimi se vor administra parenteral.

Tratamentul trebuie efectuat timp de 3 -5 zile.

### CONTRAINDICATII:

A nu se administra la pasari in perioada de ouat.

### PERIOADA DE ASTEPTARE:

Pentru carne : 5 zile.

Pentru lapte : 12 ore.

### PASTRARE:

Pastrati produsul intr-un loc uscat si racoros .

### PREZENTARE:

Flacoane de 100 ml.