

Nobilis Gumboro D78

Vaccin viu liofilizat împotriva Bursitei Infecțioase Aviare la puii de găina

NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deținătorul autorizației de comercializare:

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Olanda

Producător pentru eliberarea seriei:

Laboratorios Intervet S.A.
Poligono El Montalvo, apartado 3006
Salamanca,
Spain

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Olanda

DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Nobilis Gumboro D78
Peletă vaccinală liofilizată împotriva Bursitei Infecțioase Aviare.

DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE

Fiecare doză conține un titru minim de 4.0 log₁₀ TCID₅₀ și maxim 6.0 log₁₀ TCID₅₀ virus viu al Bolii Gumboro tulpina D78.
Compoziția stabilizatorului pe ml (înainte de liofilizare) sau doză (după liofilizare):

- Sucroză
- Albumină serică bovină
- Fosfat de potasiu monobazic
- Fosfat dihidrat disodic
- Glutamat monosodic
- Gentamicina fosfat
- Apă pentru injecție

INDICAȚII

Vaccinarea puilor de găină împotriva Bursitei Infecțioase Aviare.
Vaccinul poate fi folosit între zilele 7-28, ziua optimă de vaccinare depinzând de istoricul vaccinărilor efectivelor parentale.
Păsările care nu au imunitate maternală pot fi vaccinate în prima zi de viață.
Instalarea imunității: 6-7 zile
Durata imunității 3-6 săptămâni.

CONTRAINDICAȚII

Se vor vaccina numai păsările sănătoase.

REAȚII ADVERSE

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

SPECII ȚINTĂ

Puii de găină (1-28 zile).

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Se administrează o doză pe animal în apa de băut, spray sau instalație oculo/nazală. Volumul folosit pentru instalație depinde de calea de administrare.

Apa de băut – vaccinul trebuie dizolvat într-o cantitate de apă care va fi consumată de animal pe parcursul aproximativ a 2 ore.

Metoda sprayului - vaccinul trebuie dizolvat în apă în cantitatea de 100 doze pe litru. Sprayul trebuie aplicat de la o distanță de 30-40 cm la fiecare pasăre.

Instalații intranazale/intraoculare – vaccinul trebuie dizolvat în soluție fiziologică salină (de obicei 30 ml / 1000doze) și administrat prin mijloace standardizate de instilare. O instilare trebuie aplicată de la înălțimea de câțiva centimetri într-o nară sau într-un ochi.

Notă: Intervet Internațional B.V. comercializează diluant oculo/nazal în mai multe țări.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Nobilis Gumboro D78 poate fi administrat la păsările în vârstă de 7-28 de zile. Tulpina D78 este eficientă în funcție de nivelul anticorpilor maternali existenți în mod obișnuit în efectiv la vârsta de 7-28 de zile. Perioada optimă de vaccinare depinde de nivelul anticorpilor maternali. În cazul în care nivelul anticorpilor variază foarte mult se repetă vaccinarea la interval de 1 săptămână.

Nobilis Gumboro D78 poate, de asemenea, să fie administrat în siguranță la puii în vârstă de o zi care nu au sau au un nivel redus de anticorpi maternali.

TIMP DE AȘTEPTARE

Zero zile.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se păstra la frigider (2°C- 8 °C).

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar în formă liofilizată:24 luni.

Perioada de valabilitate după diluare sau reconstituire conform indicațiilor: 2 ore.

ATENȚIONĂRI SPECIALE

Nu există.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Distrugearea deșeurilor prin fierbere, incinerare sau imersie într-un produs dezinfectant adecvat autorizat pentru utilizare de către autoritățile competente.

ALTE INFORMAȚII

Flacoane din sticlă, clasa hidrolitică tip III (sau de calitate mai ridicată), conținând peleta de vaccin liofilizat. Flaconul este închis cu dop din cauciuc halogenobutilic, sigilat cu capsă de aluminiu codificată.

Cutii cu flacoane conținând 500, 1000, 2000, 2500, 300