

## AviPro Thymo

### Vaccin viu, liofilizat, contra anemiei infecțioase a puiilor.

- pentru administrare după dizolvare în apa de băut.

### Compoziție

O doză conține:

- min.  $10^{4.5}$  TCID<sub>50</sub> ( $4,5 \log_{10}$  TCID<sub>50</sub>) virus CAA (Chicken Anemia Agent), tulpina Cux-1.
- max. 1μg sulfat de neomicină.

### Sistemul de multiplicare

Ouă embrionate de pui SPF.

### Indicații

Pentru imunizarea activă a tineretului pentru reproducție contra infecției cu virusul anemiei infecțioase - CAA.

### Contraindicații

Nu se vaccinează păsările clinic bolnave și cele slăbite.

### Reacții adverse

Nu se cunosc.

### Doze și mod de administrare

De exemplu, pentru păsări de reproducție în vârstă de 12 săptămâni, se dizolvă 1.000 doze vaccin în 40 litri apă de băut, 5.000 doze de vaccin în 200 litri apă de băut, amestecându-se continuu.

Vaccinul trebuie folosit imediat după dizolvare. Se recomandă stabilizarea vaccinului prin adăugarea de 0,2% lapte praf degresat (2g lapte praf la 1 litru apă) în amestecul vaccin-apă.

Cu 2 ore înainte de vaccinare se va suspenda alimentarea cu apă de băut, astfel încât toate păsările să primească aceeași cantitate de amestec imunizant.

### Program de vaccinare

Momentul optim de vaccinare depinde de situația epidemiologică locală. Se va consulta medicul veterinar.

Orientativ, imunizarea se face la vârsta de 12-15 săptămâni, dar nu cu mai puțin de 6 săptămâni înaintea începerii ouatului.

### Perioada de așteptare

Nu este necesară.

### Incompatibilități și interacțiuni

A nu se folosi pentru dezinfecția sistemului de alimentare cu apă produse cu efect virulicid.

### Precauții

Soluția de vaccin trebuie protejată de acțiunea directă a razelor solare.

Atenție! Întrucât este un vaccin viu, se va evita contactul cu ochii.

Recipientele goale sau consumate incomplet se vor distruge în siguranță.

### Păstrare

La temperaturi cuprinse între +2°C și +8°C.

### Mod de acțiune

Anticorpilor maternali se transmit la descendenți și vor proteja puii împotriva anemiei infecțioase.

### Prezentare

Ambalaj cu 10 flacoane x 500 doze.

Ambalaj cu 10 flacoane x 1.000 doze.

Ambalaj cu 10 flacoane x 5.000 doze.