

# Optiprime<sup>®</sup> piglet

**Compoziție**

1 ml conține:

**Substanțe active**

Sulfadiazină 45.5 mg

Trimetoprim 9.1 mg

Bevaloid 35, glicerol, gumă de Xantan, clorocrezol, apă purificată USP q.s.

**Indicații**

Pentru tratamentul afecțiunilor neonatale la porci la fel de bine putând fi utilizat și în infecțiile determinate de bacterii gram pozitive și bacterii gram negative sensibile la combinația de sulfadiazină și trimetoprim.

**Contraindicații**

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la sulfamide, afecțiuni hepatice și renale grave.

**Reacții adverse**

Reacții de hipersensibilitate, afecțiuni ale funcției renale (este posibilă formarea cristalelor de sulfamide), afectarea florei normale și tulburări ale funcției gastrointestinale.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

**Specii țintă**

Suine (porci).

**Posologie pentru fiecare specie, cale de administrare și mod de administrare**

Per os 15 mg din substanțele active combinate / kg / 12 ore care este echivalent cu 1.1 ml per 2 kg g.v. (o doză din dozatorul în care suspensia este livrată) pe zi. Tratamentul va continua 2 zile după dispariția simptomelor dar nu mai mult de 5 zile în total.

**Recomandări privind administrarea corectă**

Se plasează tubul extensibil al pompei dozator la baza limbii porcului și se administrează doza necesară (o apăsare pe 2 kg g.v.). Pentru a se asigura administrarea corespunzătoare, flaconul trebuie ținut în poziție verticală. Pompa dozator poate să rămână montată la flacon în timpul unei perioade de tratament. Ca alternativă, pompa dozator poate fi demontată de pe flacon, iar acestuia trebuie să i se pună capacul. Pompa dozator va fi spălată cu apă potabilă și de asemenea se vor pulveriza câteva jeturi de apă pentru a se curăța prin aceasta partea internă a pompei dozator și a se depozita curată împreună cu flaconul.

**Timp de așteptare**

Carne: 4 zile.

**Precauții speciale pentru depozitări**

A se păstra la rece, în loc uscat, protejat de lumină.

**Atenționări speciale**

Spălați mâinile cu apă după manipularea produsului.

**Precauții speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deșeurilor**

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

**ALTE INFORMAȚII****Natura și compoziția ambalajului primar**

Flacon de 200 ml.

Pentru orice informații despre acest produs medicinal veterinar vă rugăm contactați reprezentantul local sau deținătorul autorizației de comercializare.

**A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.**

**Se eliberează numai pe bază de rețetă veterinară.**

**Producător**

VETERIN S.A

19300 Aspropyrgos P.O BOX 26, Atena

TEL: +30 210 5575770, FAX: +30 210 5575830