

Biocan DHPPi inj. sicc. ad us. vet

Vaccin viu împotriva jigodiei (CDV), laringotraheitei infecțioase (CAV-2), hepatitei infecțioase (CAV-1), parvovirozei (CPV-2), parainfluenței (CPIV-2) la câini.

Compoziția:

Fiecare 1 ml conține:

Componenta liofilizată:

-Virus febris contagiosae canis	min. $10^{3,0}$ TCID ₅₀ , max. $10^{4,5}$ TCID ₅₀
-Virus laryngotracheitidis contagiosae canis	min. $10^{3,5}$ TCID ₅₀ , max. $10^{4,5}$ TCID ₅₀
-Parvovirus enteritidis canis	min. $10^{4,5}$ TCID ₅₀ , max. $10^{5,5}$ TCID ₅₀
-Virus parainfluenzis canis	min. $10^{3,0}$ TCID ₅₀ , max. $10^{4,2}$ TCID ₅₀
-nutrimentum pro lyophilisatione	ad 1 ml

Diluantul

-aqua pro injectione	1 ml.
----------------------	-------

Proprietăți imunologice:

După pătrunderea în organismul animal, antigenele prezente în vaccin sunt recunoscute ca și agenți străini și se activează o serie de mecanisme de apărare ale organismului (macrofage, opsonine, interleukine, limfocite B, etc.), în urma cărora se formează anticorpi specifici împotriva antigenelor determinante conținute de vaccin.

Mecanismele amintite vor preveni apariția infecției în urma unui contact contaminant ulterior.

Speciile țintă:

Câini.

Indicații:

Pentru imunizarea activă a câinilor împotriva jigodiei, hepatitei infecțioase, laringotraheitei infecțioase, parvovirozei și parainfluenței.

Contraindicații:

Boli febrile grave.

Interacțiuni:

Vaccinul **Biocan DHPPi** poate fi utilizat separat, simultan sau în asociere cu alte vaccinuri Biocan, în conformitate cu schema de vaccinare recomandată.

Schema de vaccinare biocan recomandată:

Vârsta cățelului	Status epizootic		
	Favorabilă	Nefavorabilă Parvoviroză	Nefavorabilă Jigodie
5 - 6 săptămâni		Puppy (P) + C	Puppy (DP, DHPPi) + C
7 - 8 săptămâni		Puppy (P) + C	Puppy (DP, DHPPi) + C
8 - 10 săptămâni	DHPPi + L	DHPPi + L	DHPPi + L
12 - 16 săptămâni	DHPPi + LR (R)	DHPPi + LR (R)	DHPPi + LR (R)
Revaccinare anuală	DHPPi + LR (R)	DHPPi + LR (R)	DHPPi + LR (R)

Notă:

Vaccinurile din paranteze (P, R, DP, DHPPi) – reprezintă posibilitatea folosirii lor ca și alternativă la alte vaccinuri din seria Biocan. Vaccinurile însemnate cu: +C, +L, +LR se pot utiliza simultan sau în asociere cu alte vaccinuri.

Alte vaccinări posibile:

Biocan M – vaccin împotriva Microsporium canis la câini, începând cu vârsta de 8 săptămâni,

Biocan B – vaccin împotriva bolii lui Lyme- boreliozei la câini, începând cu vârsta de 12 săptămâni,

Biocan T – vaccin împotriva tetanusului la câini, începând cu vârsta de 12 săptămâni.

Schema de vaccinare trebuie stabilită de către medicul veterinar în funcție de statusul epizootic și de nivelul imunității pasive obținută prin anticorpii colostrali ai animalelor supuse vaccinării.

Pentru menținerea imunității permanente se recomandă vaccinarea anuală.

Precauții speciale pentru întreținere:

Se vor vaccina numai animalele clinic sănătoase, în stare bună de întreținere. Tratamente antiparazitare trebuie efectuate cu cel puțin 10 zile înainte de vaccinare. Animalele vaccinate nu trebuie supuse antrenamentului sau efortului prelungit timp de o săptămână după vaccinare.

Dozarea și mod de administrare:

Doza este de 1 ml/ individ, indiferent de vârstă, greutate și rasă; prima vaccinare se poate efectua la vârsta de șase săptămâni.

Calea de administrare– subcutanată, preferabil în zona dinapoaia spetei.

Efecte secundare:

Nu se cunosc.

Timp de așteptare:

Nu este destinat animalelor de consum.

Păstrare:

Depozitați într-un loc întunecat și uscat, la temperatura de 2 - 8°C.

Vaccinul nu trebuie înghețat !

Nu utilizați produsul după data expirării trecute pe etichetă.

Deșeurile:

Deșeurile sau flacoanele goale vor fi manipulate conform reglementărilor locale în vigoare.

Prezentare:

- A) Cutii de plastic cu 10 flacoane
5 flacoane x1 ml de vaccin Biocan DHPPi + 5 flacoane x 1 ml de diluant;
- B) Cutii de plastic cu 20 flacoane
10 flacoane x1 ml de vaccin Biocan DHPPi + 10 flacoane x 1 ml de diluant;
- C) Cutii de plastic cu 100 flacoane
50 flacoane x1 ml de vaccin Biocan DHPPi + 50 flacoane x 1 ml de diluant.

Prospectul este atașat fiecărui ambalaj.

Valabilitate:

2 ani de la data fabricației.

Producător:

Bioveta S.A., Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Republica Cehă.

Numai pentru uz veterinar !

Se eliberează pe bază de prescripție medicală !