



Transforming Lives™

Hill's PD s/d Urinary Care

hrana pentru pisici 5 kg (Cod 4322M)

Prescription Diet™ s/d™ a fost special concepută de către medici veterinari pentru combaterea cristalelor struvitice și a calculilor la pisici.

Se recomandă pentru

- ✓ Dizolvarea urolitiazii struvitice

Nu se recomandă pentru

- ✗ Pisoi
- ✗ Pisici gestante sau lactante
- ✗ Administrarea pe termen lung fără a monitoriza statusul acido-bazic (din cauza proprietăților acidifiante ale urinei).
- ✗ Pisici cu urolitiază non-struvitică
- ✗ Pisici cu boală renală sau acidoză metabolică

Informații suplimentare

- A nu se administra acidifiianți urinari în perioada hrănirii cu s/d
- Monitorizați urina pe durata dizolvării și controlați infecțiile urinare dacă sunt prezente. PH-ul urinar va crește dacă infecția cu bacteria producătoare de urează nu este eliminată. Ph-ul urinar trebuie să fie acid tot timpul pentru o bună dizolvare.
- După hrănirea inițială cu s/d™ pentru 2-3 luni, recidiva BTUIP asociată cu struviți poate fi în mod normal redusă administrând Prescription Diet™ c/d™, c/d™ Urinary Stress Reduced Calorie sau w/d™.
- În cazul în care BTUIP reapare în timpul hrănirii doar cu c/d™ sau c/d™ Urinary Stress Reduced Calorie sau w/d™ se recomandă monitorizarea pH-ului urinar, și analiza tractului urinar sau reevaluarea tipului de uroliți și cristale.

Produse alternative

- După dizolvarea uroliților de struviți: Prescription Diet™ c/d™ sau c/d™ Urinary Stress Reduced Calorie.
- După dizolvarea uroliților de struviți, dacă pisica este supraponderală sau predispusă la îngrășare: Prescription Diet c/d™ Urinary Stress Reduced Calorie sau w/d™.
- Pentru controlul uroliților oxalați: Prescription Diet™ c/d™ sau c/d™ Urinary Stress Reduced Calorie
- Pentru controlul uroliților de urați sau cistină: Prescription Diet™ k/d™.

Beneficii

- Ajută la dizolvarea calculilor struvitici.
- Urmărește un pH urinar acid pentru a crește solubilitatea struviților.

CARACTERISTICI

BENEFICII

Energie	Cantitate crescută	Reduce absorbția hranei și implicit a mineralelor.
Magneziu Fosfor	Cantitate scăzută	Micșorează concentrația urinară de constituenți ai struviților magneziu și fosfat.
pH urinar vizat	Acid: pH 5.9-6.1	Mărește solubilitatea struviților.
Vitamina E Beta-caroten	Cantitate ridicată	Neutralizează radicalii liberi pentru a ajuta la combaterea urolitiei.
Vitamina C	Neadăugată	Vitamina C nu este suplimentată deoarece este un precursor al oxalaților și poate mări riscul formării oxalaților în asociere cu diete pentru dizolvarea struviților.

GHID DE HRĂNIRE

Aceste cantități sunt orientative deoarece nevoile pisicilor variază. Pentru menținerea unei greutate corporale optime, administrează cantitatea de hrană în mod corect.

GREUTATE CORPORALĂ KG GRAME HRANĂ USCATĂ

2	30 - 40
3	40 - 55
4	50 - 65
5	55 - 80
6	65 - 90
7 +	11 per kg

GHID DE HRĂNIRE MIXTĂ

GREUTATE CORPORALĂ KG	CONSERVE 156 g	GRAME HRANĂ USCATĂ
2	1/2	10
3	1/2	20
4	1	10
5	1	20
6	1	30
7 +	1	6 per kg

INGREDIENTE

Făină din carne de pui (39%) și curcan, porumb, brizură de orez, grăsime animală, gluten de porumb, ulei de soia, ou deshidratat, minerale, hidrolizat, taurină, vitamine, oligoelemente și beta-caroten. Conține antioxidanți naturali (amestec de tocoferoli).

CONȚINUT NUTRIȚIONAL

CONSTITUENȚI ANALITICI

CANTITATE ADMINISTRATĂ SUBSTANȚĂ USCATĂ PER 100 KCAL ME

Proteine	31.80 %	34.38 %	7.63 g
Grăsimi	23.40 %	25.30 %	5.61 g
Carbohidrați (extract liber de nitrogen)	30.60 %	33.08 %	7.34 g
Fibre (totale)	0.80 %	0.86 %	191.85 mg
Umiditate	7.50 %	-	1.80 g
Calciu	0.86 %	0.93 %	206.24 mg

Fosfor	0.72 %	0.78 %	172.66 mg
Sodiu	0.38 %	0.41 %	91.13 mg
Potasiu	0.92 %	0.99 %	220.62 mg
Magneziu	0.06 %	0.06 %	14.39 mg
Clorură	1.17 %	1.26 %	280.58 mg
Sulf	0.70 %	0.76 %	167.87 mg
Acizi grași omega-3	0.46 %	0.50 %	110.31 mg
Acizi grași omega-6	4.81 %	5.20 %	1.15 g
Taurină	1,884 mg/kg	2,036.76 mg/kg	45.18 mg
Vitamina A	6,043 IU/kg	6,532.97 IU/kg	144.92 IU
Vitamina D	591 IU/kg	638.92 IU/kg	14.17 IU
Vitamina E	550 mg/kg	594.59 mg/kg	13.19 mg
Beta caroten	1.50 mg/kg	1.62 mg/kg	0.04 mg

ENERGIE METABOLIZABILĂ

CANTITATE ADMINISTRATĂ SUBSTANȚĂ USCATĂ

kcal/100g	417	451
-----------	-----	-----

kJ/100 g	1,744	1,886
----------	-------	-------

Acidifiant urinar	DL-metionină 2.5g/kg
-------------------	----------------------

pH-ul urinar vizat	5,9 - 6,1
--------------------	-----------