

Kickstart

dezinfectant pe bază de acid peroxiacetic și peroxid de hidrogen stabilizat

Compoziție

Peroxid de hidrogen 220 g/L;
Acid peracetic 55 g/L.

Diluții și utilizări

Dezinfecția adăposturilor și a echipamentelor

- Curățați suprafețele cu BIOGEL, BIOCID-S...
- După clătire și uscare aplicați KICKSTART la o diluție de 0.4-0.8%(1:125-1:250) prin pulverizare (1 L de soluție pentru 4m²). Pentru aplicare prin aerosoli utilizați produsul la o diluție de 12.5% (0.5 L în 4L de apă pentru 1000 m³).

Dezinfecția echipamentului aferent transportului animalelor

- Curățați camioanele și remorcile cu TRANSLINE+, TRUCKCLEANER, HATCHONET...
- După clătire pulverizați KICKSTART la o diluție de 0.4-0.8%

Dezinfecția spațiilor de depozitare și procesare a furajelor și alimentelor

- Curățați suprafețele cu BIOGEL
- După clătire aplicați KICKSTART la o diluție de 0.4-0.8%
- După 20 minute, timp de contact se va clăti.

Dezinfecția echipamentului aferent transportului de alimente

- Curățați camioanele cu TRANSLINE+, TRUCKCLEANER, HATCHONET...
- După clătire aplicați KICKSTART la o diluție de 0.4-0.8%
- După un timp de contact de 15 minute, se va clăti.

Pentru dezinfecția încălțămintei

- Utilizați KICKSTART la o diluție de 1-2% și reînnoiți regulat (2-3 ori pe săptămână).

Mod de ambalare

Bidoane din polietilenă de înaltă densitate (PEÎD) de 5, 10, 25, 220 kg.

Categorie de utilizatori

În scop industrial.

Măsuri de prim ajutor

Inhalare: Asigurați posibilitatea de a respira aer curat. Permiteți victimei să se odihnească. Solicitați asistență medicală în cazul în care

difficultatea respiratorie persistă.

Contactul cu pielea: Îndepărtați hainele și încălțămintea contaminate. Spălați cu jet de apă din abundență pielea expusă. Solicitați sfatul medicului dacă iritația persistă.

Contactul cu ochii: Clătiți imediat cu multă apă. Consultați un medic oftalmolog imediat.

Ingestie: Evitați ingestia. Clătiți gura. Consumați apă. A nu se induce voma deoarece este un produs cu efecte corozive. Solicitați asistență medicală într-un spital.

Informații generale: Solicitați asistență medicală.

Condiții de eliminare finală

Resturile de la reziduuri / produse nefolosite

Evacuarea surplusului și a soluțiilor nereciclabile se va face periodic către o firmă specializată.

Recipientele goale după ce au fost clătite de trei ori se pot returna furnizorului sau către o firmă specializată pentru distrugere.

Producător:

CID LINES NV/SA, Waterpoortstraat 2, B-8900 Ieper, Belgia, Tel.: +32-57-21-78-77, Fax: +32-57-21-78-79.