

Vetmedin 2,5 mg Capsule pentru câini

1. COMPOZITIE

1 capsulă conține:

Substanță activă:

Pimobendan 2,5 mg

Excipienți:

Povidona

Lactoza monohidrat Amidon de porumb Croscanneloza sodica Acid citric anhidru

Aroma artificiala de carne de vita, pulbere Dioxid de siliciu coloidal, anhidru

Stearat de magneziu

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Vetmedin 2,5 mg capsule pentru caini Pimobendan.

3. DECLARAREA SUBSTANTEI ACTIVE SI A ALTOR INGREDIENTE

1 capsula contine: Substanța activa : Pimobendan 2,5 mg

Capsule gelatinoase tari, alungite, cu 1 nivel opac maro-portocaliu si corp opac alb.

4. INDICATIE (INDICATII)

Tratamentul insuficientei cardiace congestive la caine, cu origine in cardiomiopatia dilatativa sau insuficienta valvulara (mitrala si I sau regurgitarea tricuspida).

5. CONTRAINDICATII

Nu trebuie folosit in cazuri de cardiomiopatie hipertrofica sau conditii clinice in care o crestere a randamentului cardiac nu este posibila, din cauze functionale sau anatomice (de exemplu stenoza aortică). Deoarece pimobendanul este metabolizat In principal in ficat, nu trebuie utilizat la caini cu disfunctie hepatica severa (a se vedea si sectiunea "Atentionari speciale").

6. REACTII ADVERSE

Un efect cronotrop pozitiv moderat si voma pot aparea in cazuri rare.

Totui, aceste efecte sunt dependente de doza si pot fi evitate prin reducerea dozei in aceste cazuri. In cazuri rare, s-a observat diaree tranzitorie, anorexie sau letargie.

Frecventa reactiilor adverse este definita utilizand urmatoarea conventie:

- Foarte frecvente (mai mult de 1 din 10 animale care prezinta reactii adverse in timpul unui tratament)
- Frecvente (mai mult de 1 dar mai putin de 10 animale din 100 animale)
- Mai putin frecvente (mai mult de 1 dar mai putin de 10 animale din 1000 animale)
- Rare (mai mult de, dar mai putin de 10 animale din 10 000 animale)
- Foarte rare (mai putin de 1 anial din 10 000 animale, inclusiv raportarile izolate)

Daca observati reactii grave sau alte efecte care nu sunt mentionate in acest prospect, va rugam informati medicul veterinar.

7. SPECII TINTA

Caini.

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CAI) SI MOD DE ADMINISTRARE

Pentru administrarea pe cale orala, In doze de la 0,2 mg la 0,6 mg pimobendan per kg de greutate corporala pe zi. Doza zilnica recomandata este de 0,5 mg pimobendan per kg greutate corporala. Doza trebuie sa fie impartita In doua administrari (0,25 mg l kg fiecare), ojumatate din doza de dimineata si cealalta jumatate la aproximativ 12 ore mai tarziu.

Fiecare doza trebuie administrata cu cel putin o ora inainte de hranire.

9. RECOMANDARI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTA

Vetmedin capsule poate fi combinat cu un tratament diuretic, cum ar fi furosemid.

10. TIMP DE ASTEPTARE

Nu este cazul.

11. PRECAUTII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se pastra la temperaturi peste 25 ° C.

A se pastra flaconul bine Inchis pentru a se proteja de umiditate.

A nu se utiliza dupa data de expirarii marcata pe cutia de carton si flacon. A nu se lasa la vederea si indemana copiilor.

12. ATENTIONARE(RI) SPECIALA(LE)

Precautii speciale care trebuie luate de persoana care administreaza produsul medicinal veterinar la animale in caz de ingerare accidentala, solicitati imediat sfatul medicului si prezentati acestuia prospectul sau eticheta produsului. Spalati-va pe maini dupa utilizare.

Utilizarea in perioada de gestatie, lactatie sau in perioada de ouat

In studiile cu sobolani si iepuri pimobendanul nu a avut nici un efect asupra fertilitatii. Efecte embriotoxice s-au produs numai la doze maternotoxice in experimentele pe sobolani s-a demonstrat ca pimobendanul se excreta In lapte. Administrati la catelele gestante si care alapteaza numai in conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuata de medicul veterinar responsabil (vezi, de asemenea capitolul Contraindicatii).

13. PRECAUTII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DESEURILOR, DUPA CAZ

Medicamentele nu trebuie aruncate in ape reziduale sau resturi menajere. Solicitati medicului veterinar informatii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste masuri contribuie la protectia mediului.

14. ALTE INFORMATII

Dimensiunea ambalajului: 100 capsule

Pentru orice informatii despre acest produs medicinal veterinar, va rugam sa contactati reprezentantul local al detinatorului autorizatiei de comercializare.

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Animal Health
Dr. Boehringer Gasse 5-11 A-1121 Wien
Tel.: +43 (0) 1 80 105 0