

Pana – Zink

spray pentru protecția, întreținerea și regenerarea pielii și a mucoaselor după diferite leziuni

Compoziția

Fiecare flacon conține:

Vitamina A	0,204 g;
Vitamina E	0,012 g;
Acid linoleic vitamina F oxid de zinc	5,76 g;
Tripsină	1230,0 unități FIP;
Papaină	133,5 unități FIP;
Chimotripsină	2400,0 unități FIP;
Alantoină	0,216 g în lanolină.

Nu conține FCHC.

Explicația compoziției

Produsul **PANA-ZINK** spray este o emulsie de oxid de zinc în amestec de tip o/w (oil in water) în formă de spray. Oxidul de zinc este considerat ca cel mai potrivit produs pentru a fixa umiditatea și grăsimile, în special când se aplică pe zone mari. Vitamina A normalizează creșterea și diferențierea celulelor pielii și a mucoaselor, intervenind în formarea cheratinei. Efectul farmacologic al vitaminei E nu este complet determinat, cu toate că are o influență protectoare asupra reacțiilor biochimice redox din celule și protejează vitamina A prin efectul său antioxidant.

Enzimele proteolitice (tripsina, chimotripsina și papaina) reduc componentele vătămătoare și susțin procedura de regenerare naturală. Carburanții folosiți în **PANA –ZINK** spray nu conțin hidrocarburi halogenați, ci un complex standard de gaze. **PANA-ZINK** spray nu conține componente interzise pe lista substanțelor cosmetice (- § 1 din legea produselor cosmetice, apărută în 07.10.1997 precum și ultimele apariții și nici componente indicate cu restricții –conform § 2 din legea produselor cosmetice). Componentele corespund ultimei apariții ale Farmacopeei Europene (Ph.Eur. 3 (1997) și supl. 1998)

Indicații

Este recomandată pentru întreținerea pielii în cazul leziunilor cutanate și a țesuturilor învecinate, protejează față de penetrarea urinei, transpirației, sau a altor impurități, ajutând la înlocuirea țesuturilor cutanate necrozate. Reduce posibilitatea lipirii nedorite a bandajului. - răni, abcese, hematoame, răni cauzate de șa, răni decubitale, panarițiu, răni cronice greu vindecabile, fistule. Se recomandă a se folosi în special în zonele greu accesibile, singure sau în asociație cu alte produse.

Mod de administrare

Se vor curăța de impurități zonele ce urmează să fie tratate, se vor usca, apoi se va aplica spray-ul de la o distanță de cca. 15 cm. Pentru obținerea vindecării cât mai rapide, aplicarea se poate repeta de mai multe ori.

Precauții

Spray-ul este sub presiune. A nu se expune la soare sau la temperaturi de peste 50°C. A nu se deschide după golire. A nu se arunca în foc, sau pe materiale înfierbântate. A se feri de obiecte inflamabile. A nu se fuma în timpul utilizării. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Deșeurile

Deșeurile sau flacoanele goale vor fi manipulate conform reglementărilor locale în vigoare.

Prezentare

Spray a 150 ml.

Valabilitate

2 ani de la data fabricației.

Producător

Veyx-Pharma GmbH, Söhreweg 6, 34639 Schwarzenborn, Germania.

Numai pentru uz veterinar.

Se eliberează pe bază de prescripție medicală.