

Effect Ultimium

concentrat emulsionabil

Indicații

Insecticid destinat anihilării insectelor zburătoare și insectelor târătoare (gândaci, furnici, ploșnițe și muște).

Compoziție

Tetramethrin (Nr. CE: 231-711-6, Nr. CAS: 7696-12-0)	1% (10 g/L)
Permethrin (Nr. CE: 258-710-8, Nr. CAS: 52645-53-1)	6% (60 g/L)
Piperonyl Butoxide (Nr. CE: 200-076-7, Nr. CAS: 51-03-6)	18% (180 g/L)

Acțiune, concentrații active și timpi de acțiune

Eficacitate biocidă – Eficacitate reziduală a produsului Effect Ultimium în cazul gândacilor germani (*Blattella germanica*), gândacilor de bucătărie, a furnicilor negre (*Lasius Niger*) și a ploșnițelor (*Cimex lectularius*).

Pentru gândacii de bucătărie - 50 ml produs/5 L apă /100m²

Pentru furnicile negre - 50 ml produs/5 L apă/ 100 m², în cazul plăcilor glazurate și 75 ml produs/5 L apă în cazul plăcilor neglazurate

Pentru ploșnițe - 50 ml produs/5 L apă/100 m², în cazul plăcilor glazurate și 75 ml produs/5 L apă/100 m² în cazul materialului (fixat pe placa).

Effect Ultimium a dat rezultate foarte bune împotriva gândacilor germani, a furnicilor negre și a ploșnițelor, până la 4 săptămâni pe suprafețe neporoase și împotriva ploșnițelor pe suprafețe poroase. O eficiență ceva mai mică s-a înregistrat în cazul gândacilor de bucătărie și al furnicilor pe suprafețe poroase.

Eficacitatea împotriva muștelor domestice (*Musca Domestica*) comune - 5 ml produs la 1 L apă/20 m²

Mortalitate pentru muștele eliberate în încăperi la 1 zi de la tratament, la 8 ore de la expunere, cu un coeficient de mortalitate de 100% la 24 ore după expunere; 98% pentru material testat la 4 săptămâni de la tratament, iar coeficientul de doborâre/mortalitate a fost de 32% la 8 ore de la expunere.

Indicații de utilizare

Metodă de aplicare – diluare

Rata de aplicare:

- împotriva insectelor care zboară diluați 25 ml de produs în 5 l de apă

- împotriva insecte târătoare diluați 50 ml de produs în 5 l de apă pentru utilizare pe suprafețe non-poroase (lemn, sticlă, ceramică) și 75 ml de produs în 5 L de apă pentru suprafețe poroase (suprafețe de beton).

Soluția preparată este pentru utilizarea pe 100 m² de suprafață.

Fraze de risc (R) / Pictograme de pericol (H)

R38 – Iritant pentru piele.

R41 – Risc de leziuni oculare grave.

R43 – Poate provoca o sensibilizare în contact cu pielea.

R50/53 – Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

H315 – Provoacă iritarea pielii.

H317 – Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H318 – Provoacă leziuni oculare grave.

H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție (P)

P272 – Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă.

P273 – Evitați dispersarea în mediu.

P302 + P352 – ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun.

P333 + P313 – În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.

P391 – Colectați scurgerile de produs

P501 – Aruncați conținutul/recipientul în acord cu regulamentele locale/regionale/naționale/internaționale

Prezentare

Ambalaj: sticlă (GL) sau plastic (HDPE) sau plastic (PET) sau material plastic (COEX)

Cantități: de la 50 ml la 25 L

Producător

Unichem d.o.o, Sinja Gorica 2, Vrhnika, Slovenia