

# OCULOFORTE

## soluție oftalmică

### 1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deținătorul autorizației de comercializare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriei:

S.C. ROMVAC COMPANY S.A.

Șos. Centurii nr. 7

077190 Voluntari, jud. Ilfov

România

### 2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

OCULOFORTE

Soluție oftalmică

Antimicrobian, antiinflamator și desensibilizant

### 3. COMPOZIȚIE

1ml Oculoforte conține:

#### Substanțe active:

Gentamicină sulfat 0,003 g; Dexametazonă 0,001 g

#### Excipienți:

Nipagin, nipasol, acid boric, apă distilată ad 1 ml

### 4. ACȚIUNE FARMACOLOGICĂ

Produsul acționează prin combinarea proprietăților antimicrobiene cu spectru larg ale unui antibiotic aminoglicozidic – gentamicina, cu cele marcant antiinflamatorii și antialergice ale dexametazonei.

### 5. SPECII ȚINTĂ

Câini, pisici, porumbei voiajori și de ornament

### 6. INDICAȚII

În tratamentul afecțiunilor inflamatorii ale globului ocular (conjunctivite, cheratite, blefarite, cherato-conjunctivite).

### 7. CONTRAINDICAȚII

Nu se administrează în ulcer cornean.

### 8. REACȚII ADVERSE

Nu se cunosc.

### 9. MOD DE ADMINISTRARE

Oculoforte se administrează prin instilarea a 2 – 4 picături în unghiul intern al ochiului, operațiune care se repetă de 3 ori pe zi, timp de 4 – 5 zile.

### 10. ATENȚIONĂRI

Nu se prelungeste timpul de administrare în afara celui indicat.

Pentru a evita accidentele în timpul administrării produsului, picurătorul flaconului nu trebuie apropiat prea mult de globul ocular.

### 11. TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

### 12. MOD DE PREZENTARE

Flacoane cu picurător cu 10 și 20 ml.