

Aluminium Spray

1. COMPOZIȚIE

Praf de aluminiu micronizat, ulei de parafină, produse adjuvante și de protecție, gaze.

2. INDICAȚII

Este indicat pentru acoperirea diverselor răni superficiale și a leziunilor survenite în urma intervențiilor chirurgicale. Protejează rănilor de impurități și ajută la cicatrizare. Efecte secundare: În cazul folosirii corespunzătoare, nu este cazul.

3. SPECII ȚINTĂ

Cabaline, rumegătoare, suine, câini, pisici și păsări.

4. UTILIZARE

Pulverizați zona afectată de la o distanță de 20-25 cm, timp de 1-2 secunde. Va rezulta un film elastic, care permite circulația aerului și protejează rănilor de diverse impurități și elemente dăunătoare din mediu. După câteva ore/zile, când stratul protector se subțiază, aplicarea produsului se poate repeta. În cazul animalelor cu temperament nervos, flaconul se va agita într-o încăpere separată.

5. TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

6. AMBALARE

200 ml.

Periculos.

Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit.

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Poate provoca somnolență sau amețeală.

A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere. Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.

Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.

A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F. În caz de aerisire insuficientă și/sau prin consum, este posibilă formarea de amestecuri ușor inflamabile/capabile să explodeze.

Componente periculoase: propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol.