

Drontal Plus Flavour

comprimate pentru câini

1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE, ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deținătorul autorizației de comercializare : Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Germania

Producător pentru eliberarea seriei: KVP, Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Kiel, Germania

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Drontal Plus Flavour, comprimate pentru câini

Febantel, pirantel embonat, praziquantel

3. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTI

Un comprimat conține:

Substanțe active:

Febantel 150,0 mg

Pirantel embonat 144,0 mg

Praziquantel 50,0 mg

Excipienți: amidon de porumb, lactoză monohidrat, celuloză microcristalină, povidonă, stearat de magneziu, lauril sulfat de sodiu, bioxid de siliciu coloidal anhidru, aromă artificială de carne de vită.

4. INDICAȚII

Antiparazitar cu spectru larg, utilizat pentru tratamentul câinilor infestați cu viermi rotunzi, viermi lați și *Giardia spp.*

Viermi rotunzi:

Ascarizi

Toxocara canis

Toxascaris leonina

Viermi cu cârlig

Uncinaria stenocephala

Ancylostoma caninum

Viermele bici

Trichuris vulpis

Viermi lați:

Echinococcus granulosus

Echinococcus multilocularis

Dipylidium caninum

Taenia spp.

Multiceps multiceps

Mesocestoides spp.

5. CONTRAINDICAȚII

Drontal Plus Flavour nu se utilizează în timpul primelor două treimi ale gestației. A nu se utiliza simultan cu medicamente care conțin piperazină.

6. REACȚII ADVERSE

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.






7. Specii țintă

Câini.

8. Posologie pentru fiecare specie, cale (căi) de administrare și mod de administrare

Doza recomandată este de 15 mg febantel, 14,4 mg pirantel embonat și 5 mg praziquantel / kg greutate corporală. Aceasta corespunde la 1 comprimat Drontal Plus Flavour pe 10 kg greutate corporală.

Administrarea dozei corecte este specificată în următorul tabel, ca un tratament cu o singură administrare orală.

Câini*	
Greutatea corporală (Kg)	Numărul de comprimate
1 – ≤ 5	
5 – ≤ 10	
10 – ≤ 15	
15 – ≤ 20	
20 – ≤ 25	

*25 kg < Pentru câinii de talie mare ar trebui să utilizați comprimatele corespunzătoare

Durata tratamentului: Infestarea cu nematode și cestode.

Pentru deparazitări periodice ale câinilor adulți, aceștia vor fi tratați la fiecare 3 luni. Pentru tratament de rutină o singură doză este recomandată. În caz de infecții grave cu nematode, se repetă doza după 14 zile.

Infestarea cu *Giardia spp.*: tratați trei zile consecutiv.

9. Recomandări privind administrarea corectă

Pentru administrare orală.

Comprimatele pot fi administrate direct câinilor. Nu sunt necesare măsuri dietetice (înfometare) înainte sau după tratament. Se recomandă ca tratamentul să se efectueze înainte de hrănire. Câinii pot înghiți comprimatele datorită gustului aromat.

10. TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare. A nu se utiliza după data expirării marcată pe cutie. Orice comprimat utilizat parțial trebuie aruncat.

12. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Pentru o bună igienă, persoanele care administrează comprimatul direct câinelui sau o încorporează în hrană, trebuie să se spele pe mâini după utilizare.

În cazul câinilor tratați în infestarea cu *Giardia*: a se curăța cu atenție și a se dezinfecța sau a se muta câinele care este în tratament situație specifică în canise.

Giardia poate infesta oamenii de aceea vă rugăm să solicitați sfatul medicului în cazul în care câinele dumneavoastră este infestat.

Utilizare în perioada de gestație, lactație

Drontal Plus Flavour nu se utilizează în timpul primelor două treimi ale gestației.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz

Administrarea de doze de 10 (zece) ori mai mari decât doza recomandată de Drontal Plus Flavour au fost tolerate fără semne de afectare a câinilor și cățelilor.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

15. ALTE INFORMAȚII

Natura și compoziția ambalajului primar

Blister din aluminiu termosudat sau din PA/A1/PP care conține 2 sau 6 comprimate.

Cutie de carton cu 2, 4, 6, 20, 108 comprimate.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

S.C. Bayer SRL, Sos. Pipera nr. 42, sector 2. București, 020112, Telefon: +40 21 529 5900