

# ALEZAN®

**Gel  
cu efect termic**

**ALEZAN®**

**Seria:**

**Valabil**

**până la:**

Ultimele 4 cifre din serie corespund  
datei de fabricație (lună, an)

**250**

**ml**

**Producător:** «NVT Agrovetzaschita S-P.» («AVZ S-P»)

1, str. Tsentralnaya, Serghiev Posad, 141300 Federația Rusă.

**Gel pentru cai cu efect termic**

**Alezan se utilizează ca adjuvant în tratamentele pentru miozită, limfonodulită serică, tendinită și tendovaginită, nevrită, radiculită, plexită, sinovită serofibrinoasă, contuzii, dislocări ale articulațiilor, hematoame.**

Gelul Alezan acționează ca un agent termic, anti-inflamator și analgezic în fazele subacute și cronice, după acțiunea gelului răcoritor.

**Mod de utilizare.** Freționați gelul pe suprafața zonei afectate cu un burete, de 1–2 ori pe zi, până la absorbția deplină.

Pentru sporirea efectului termic acoperiți calul cu o bucată de pânză timp de câteva ore. În cazul miozitei cronice, pentru un efect mai puternic, acoperiți calul cu o bucată de pânză "fierbinte" timp de 40–60 min, apoi luați bucata de pânză de pe cal și mai acoperiți o dată calul timp de 30–40 min. Repetați procedura de 3-4 ori până la recuperare. Gelul se absoarbe ușor fără a lăsa pete de grăsime.

Nu s-au înregistrat contraindicații. Este posibilă apariția idiosincrasiei. Evitați contactul cu ochii, mucoasele și zonele afectate ale pielii.

Nu conține coloranți sau arome sintetice. Produsul are un efect penetrant ridicat.

**CONȚINUT** (la 100 ml): Uleiuri esențiale de eucalipt, cedru, lemn de brad, cuișoare, lavandă, rozmarin – 2,0 g; complex de fitoextracte de sclipeți de mlaștină, ienupăr, mirt, răchitică, castan, inula, St. John's wort, brusture – 3,0 g; ulei de ardei de caiene – 4,0 g; ulei de terebentină – 2,0 g; apă extra-purificată cu ioni de argint – 67,3 g; glicerină – 3,0 g; Chitosan, eter de polietilen glicol – 8,0 g; polidon – 5,0 g; dimetilsulfoxid – 5,0 g; Carbopol – 0,6 g; metilcloroisotiazolinonă și metilisotiazolinonă – 0,1 g.

**PĂSTRARE.** A se păstra în ambalajul original al producătorului, ferit de lumină, la temperatura 0°C–25°C.

Perioada de valabilitate în condițiile de păstrare menționate pe ambalaj – 18 luni de la data fabricației.