

Lincomix[®] 44 Premix

Compoziție:

Fiecare kilogram conține:

Substanță activă:

Lincomicină 44 g,
(lincomicină clorhidrat)

Excipient:

șrot de soia până la 1 kg.

Important

Trebuie bine omogenizat în furaj înainte de utilizare. Păstrați sacii desfăcuți în locuri uscate. Păstrați produsul la temperatura camerei.

Indicații:**Păsări:**

Pentru prevenirea enteritei necrotice la pui, în doza de 2,2 până la 4,4 g lincomicină pe tona de furaj.

Poate fi utilizat și pentru îmbunătățirea sporului mediu zilnic la broileri în aceeași doză: 2,2 – 4,4 g lincomicină/tona de furaj.

Pentru tratamentul enteritei necrotice la pui: 44g lincomicină (1kg lincomix 44/tona de furaj) timp de 7-10 zile

Suine:

Pentru tratamentul dizenteriei suine cu *Serpulina*.

Pentru tratament se recomandă doza de 110 ppm pentru o perioadă de 3 săptămâni.

Pentru prevenția acestei boli se vor utiliza 44 ppm timp de 3 săptămâni.

Recomandări

Când utilizăm **LINCOMIX[®] 44 Premix** (44 g/kg), pentru a realiza o mai bună omogenizare a lincomicinei în furaj, este recomandată prepararea unui preamestec de **LINCOMIX[®] 44 Premix** (44 g/kg), cu o cantitate mică de furaj, aceasta înainte de a se adăuga produsul în cantitatea totală de furaj.

Grame Lincomicină Per Tona de Furaj	Cantitatea de Lincomix[®] 44 Premix Necesară Per Tona de Furaj
2,2 g	50 g
3,3 g	75 g
4,4 g	100 g
44,0 g	1.000 g
88,0 g	2.000 g
110,0 g	2.500 g

La prepararea acestui premix trebuie impuse norme cantitative și calitative. Astfel, între două șarje consecutive, instalațiile de premixare trebuie golite complet de furaj pentru a nu apărea erori de dozare.

Contraindicații

Lincomix 44 poate cauza reacții adverse de tip intestinal dacă este utilizat la alte specii decât suinele și puii.

Reacții adverse

Uneori, la suine pot apare edeme anale și uneori, diaree.

Aceste semne se remit după 5-8 zile fără a fi necesar să se întrerupă tratamentul.

Perioada de valabilitate

60 de luni de la fabricare.

Perioada de așteptare

Nu este necesară o perioadă de așteptare.

Prezentare

Saci de 5 și 25 kg.

Numai pentru uz veterinar !

Se eliberează pe bază de prescripție medicală !