

Nobilis[®] Salenvac T

Vaccin inactivat contra infecțiilor cu *S. enteritidis* și cu *S. typhimurium*.

Descriere

Nobilis[®] Salenvac T se prezintă sub forma unui flacon ce conține o soluție opacă, albicioasă.

Compoziție

Fiecare doză (0.5 ml) conține 1×10^9 *Salmonella enteritidis* pt 4 și 1×10^9 *Salmonella typhimurium* DT 104 cultivate în condiții restrictive de fier și inactivate cu formol. Vaccinul conține ca adjuvant hidroxid de aluminiu și conservant, thiomersal.

Indicații

Controlul infecțiilor cu *S. enteritidis* și *S. typhimurium* precum și al altor salmonele de grup B: *S. agona* și *S. heidelberg*.

Mod de acțiune

Vaccinul imunizează activ păsările contra infecțiilor cu *S. Enteritidis* și cu *S. Typhimurium*.

Doze și mod de administrare

Păsările mai mari de 4 săptămâni se injectează i.m. cu 0,5 ml vaccin iar puii de o zi cu 0,1 ml vaccin.

Program de vaccinare

- în zone cu risc minim: la 12 și 16 săptămâni;
- în zone cu risc ridicat: la 1 zi și 4 săptămâni sau mai târziu în funcție de situație.

Contraindicații

Nu se vaccinează păsările bolnave. Nu se recomandă în perioada de ouat.

Efecte adverse

La locul de inoculare poate să apară o reacție locală trecătoare (la puii de o zi).

Incompatibilități și interacțiuni

Nu se amestecă cu alte vaccinuri sau substanțe.

Precauții

Înainte de utilizare, vaccinul va fi lăsat să ajungă la temperatura camerei și se va agita pentru omogenizare. Se va folosi instrumentar steril pentru vaccinare.

Perioada de așteptare

Carne: 0 zile.

Ouă: 0 zile.

Supradozare

La doze multiple nu apar simptome clinice.

Păstrare

La temperatura de 2-8°C, la întuneric și ferit de îngheț.

Prezentare

Flacon de 500 ml (1000 doze).

Precauții pentru produsul neîntrebuințat și ambalaje

Flacoanele deschise și vaccinul reconstituit rămas neutilizat se inactivează prin fierbere sau se ard.

A nu se lăsa îndemâna copiilor.

Numai pentru uz veterinar.