

Porcilis® ERY

Vaccin inactivat contra rujetului la suine.

Descriere

Porcilis® Ery se prezintă sub forma unui flacon ce conține o suspensie apoasă de culoare albă.

Compoziție

Fiecare doză conține cel puțin 50 U.I. *Erysipelothrix rhusiopathiae* tulpina M 2 (serotipul 2) într-un adjuvant apos de D1- α -tocoferol.

Indicații

Pentru profilaxia rujetului la porcii sănătoși.

Mod de acțiune

Vaccinul imunizează activ porcii împotriva infecției cu *E. rhusiopathiae*. Adjuvantul ajută la intensificarea efectului retard de stimulare a imunitatii.

Doze și mod de administrare

Fiecare animal se vaccinează intramuscular, profund, la nivelul gâtului, înapoia urechii cu câte 2 ml vaccin.

Program de vaccinare

Purcei: vaccinarea se face începând cu vârsta de 10 săptămâni cu rapel la 4 săptămâni.

Scroafe: se vaccinează în timpul fiecărei perioade de lactație.

Scrofițe și vieri: se vaccinează cu cel puțin 2 săptămâni înainte de montă (ÎA)

Vieri: se vaccinează de două ori pe an.

Contraindicații

Nu se vaccinează animalele bolnave.

Efecte adverse

La locul de inoculare poate să apară o reacție cu caracter trecător.

Incompatibilități și interacțiuni

Nu se amestecă cu alte vaccinuri sau substanțe. Poate fi utilizat concomitent cu alte vaccinuri din gama Porcilis® în puncte de inoculare diferite.

Precauții

Înainte de utilizare vaccinul va fi lăsat să ajungă la temperatura camerei. Flaconul se agită pentru omogenizare. Se va folosi instrumentar steril.

Perioada de așteptare

Carne: 0 zile.

Supradozare

La doze multiple nu apar simptome clinice.

Păstrare

La temperatura de 2-8°C, la întuneric și ferit de îngheț.

Prezentare

Flacon de 50 ml (25 doze).

Precauții pentru produsul neîntrebuințat și ambalaje

Nu se impun precauții speciale.

A nu se lăsa îndemâna copiilor.

Numai pentru uz veterinar.